

## Variétés fruitières-Obstsorten

Actuellement notre assortiment compte 250 variétés.

Nous offrons les variétés que nous produisons et indiquons les mois de maturité par conservation naturelle, et pour les cerises et pêches la semaine de maturité.

Nous vous proposons aussi par espèce 10 bonnes variétés de maturité différente et qui peuvent bien se féconder; les 3 premières font une base, et sont à compléter avec les autres.

M = convient pour haute-tige

A = variété d'amateur sur demi-tige ou basse-tige

C = variété pour culture commerciale

G = ancienne bonne variété propagée par le centre de Recherches agronomiques de Gembloux et diffusées sous le sigle "R.G.F."

### Pommes-Aepfel

Akane (8-10) A+C

= Primrouge

Alkmene (rouge) (9-10) A+C

Belle fleur double (10-3) H

= Belle fleur à large mouche

= Rabaelle

Belle fleur du Brabant (11-3) H

= simple - petit bon pommier

Berglander (11-2) H

= Belle fleur des Flandres

Bohnappel (10-6) H

Boskoop (11 -2) H+A+C

= Belle de Boskoop

Boskoop (type Bakker), rouge (10-1) H+A+C

Bramley's Seedling (11-3) A

Court Pendu Rosat (11-3) A+C

Cox Orange (T 12) (9-11) A+C

Cwastresse double (10-2) H+G

Discovery (8-9) A

Ellison's Orange (9-10) A

Elstar (10-1) C

Geheimrat Oldenburg (9-10) H+A

Gloster (11-2) A+C

Godivert (11-4) A+G

Golden Delicious (B85) (10-2) A+C

Granny Smith (12-4) A

Gravensteiner (9-10) H+A

Grenadier (8-9) A+G

Gris Braibant (11-5) H+G

= Reinette Grise

Gueule de Mouton (1-5) H

= Keuleman

Idared (10-3) C

Ingrid Marie (9-12) A

Jacques Lebel (9-12) H+A

James Grieve (8-9) H+A+C

Jonagold (+types) (10-1) A+C

Jonathan (11-2) H+A+C

Joseph Musch (10-1) H+A+G

Kaiser Wilhelm (11-2) H+A

Karmijn (10-12) A

Keiing (12-3) H+A

La Paix (10-11) A+G

Laxton's Superb (10-1) A

Marie-Joseph d'Othée (1-5) H

Melrose (11-2) A

Mutsu (11-2) C

Ontario (11-4@) A

Pomme Notaire (10-12) A

Posson Rouge de Hollande (12-4) H

= Sabot d'Eysden

Président Roulin (9-12) H+A+G

Radoux (10-1) H+A+G

Rambour d'Hiver (11-2) H

Reine des Reinettes (9-12) H+A

= Goldparmäne

Reinette de Blenheim (10-12) H+A+G

Reinette de Chênée (12-2) H+A

Reinette de France (10-2) H+A

Reinette Descardre (10-1) A

Reinette du Canada Blanche (12-2) H+A

Reinette Etoilée (10-12) H+A

Reinette Evagil (9-11) A+G

Reinette Hernaut (10-2) H+A+G

Stark Earliest (7) A

Summerred (9-10) C

Transparente blanche (7-8) A+H

Transparente de Croncels (9-10) A

Trezeke Moyers (11-1) H+A

Triomphe de Luxembourg (11 -1) A

Tydemans' Early Worcester (9) A+C

Winston (12-4) A

Winterbanana (11-2) A

- La plupart des variétés de pommes sont autostériles, mais les variétés se fécondent réciproquement. Les suivantes sont autofertiles: Alkmene, Gloster, James Grieve, Jonathan.
- Variétés diploïdes à très bon pollen: Alkmene, Reinette de France, Idared, James Grieve, Jonathan, Transparente blanche, Reine des Reinettes.

- Variétés triploïdes à mauvais pollen : Boskoop, Mutsu, Jonagold, Reinette du Canada.
- Sur haute tige à 8x 10 m, nous conseillons de planter:  
James Grieve, Jacques Lebel, Boskoop + Rambour d'Hiver, Reinette grise, Quastresse double + Reinette Etoilée, Président Roulin, Reinette de Blenheim, Belle Fleur Double.
- Sur demi-tige à 6 x 6 m: (porte greffe: pommier franc et M106 VF)  
James Grieve, Jonagold, Cox Orange + Boskoop Bakker, Reinette de Blenheim, Gloster + Jonathan, Jaques Lebel, Reine des Reinettes, Winston.
- Sur basse-tige à 4 x 4 m: (porte greffe: M26 et M9 VF)  
James Grieve, Elstar, Jonagold + Gloster, Boskoop Bakker, Jonathan + Alkmene, Melrose, Reine des Reinettes, Winston.
- En cordon vertical sur type M9 VF et 1 à 2 m en ligne:  
Golden Delicious, Cox Orange T12, Jonagold + Elstar, Boskoop Bakker, Melrose + Alkmene, Idared, Winston, Court Pendu Rosat.

### Poires-Birnen (sur cognassier M.A. et poirier franc)

Ananas de Courtrai (9) A	= Beurré de Mérode
André Desportes (7-8) A	Doyonné du Comice (10-11) A+C
Beurré Alexandre Lucas (10-12) A+C	Durondeau (10) A+C (10)
*Beurré Chaboceau (9-10) H	= Tongres
= Jefkes	Général Leclerc (10-11) A+C
Beurré de Naghin (1-3) A	Jeanne d'Arc (10-12) A
Bourré d'Hardenpont (11-2) A	*Joséphine de Malines (12-2) A
*Beurré Diel (11 - 1) A	*Jules d'Airolles (11-12) H+A
Beurré Hardy (9-10) H+A+C	Le Lectier (11-1) A
Beurré Lebrun (9-10) A	Passe Crassane (11-2) A+C
Bonne Louise d'Avranches (9-10) A+C	*Précoce de Trévoux (8) H+A+C
*Bruine Kriekpeer (7) H+A	Saint Remy (1-5) H+A, poire à cuire
*Calebasse Bosc. (10-11) A	Soldat Laboureur (10-11) A
Charrietix (10-11) H,A+C	*Triomphe de Vienne (9-10) H+A+C
= Légipont	William's Bon Chrétien (9) H+A+C
Clapp's Favorite (8-9) H+A	=Bartlett
Comtesse de Paris (11-2) H+A+C	*William's Duchess (10) A
Conférence (10-11) H+A+C	Winterkeizerin (9) H
Double Philippe (9) H+A+C	

\*variétés cultivées en basse tige sur cognassier A avec intermédiaire Bré Hardy.

- Toutes les variétés de poires sont entièrement ou partiellement autostériles. Les suivantes sont autofertiles par parthénocarpié.- Bonne Louise, Légipont, Conférence, Durondeau, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien, Précoce de Trévoux.
- Variétés à très bon pollen: Hardy, Bonne Louise, Calebasse Bosc, Clapp's, Comtesse de Paris, Conférence, Doyonné du Comice, Durondeau, Précoce de Trévoux, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.
- Sur haute tige à 8 x 8 m nous conseillons de planter: (porte greffe: poirier franc)  
Clapp's, Légipont, Saint Remy + Conférence, Williams Bon Chrétien, Comtesse de Paris + Triomphe de Vienne, Chaboceau, Double Philippe, Beurré Hardy.
- Sur demi-tige à 6 x 6 m: (porte greffe: poirier franc)  
Bonne Louise d'Avranches, Conférence, Comtesse de Paris DLirondeali, Triomphe de Vienne, Clapp's, Saint Remy, Doyonné du Comice, Williams Bon Chrétien, Bourré Hardy +
- Sur basse-tige à 4 x 4 m: (porte greffe: Cognassier A VF)  
Conférence, Bonne Louise, Comtesse de Paris + Durondeau, Doyonné du Comice, Beurré de Naghin + Beurré Hardy, Soldat Laboureur, Clapps, Williams Bon Chrétien.
- En cordon vertical, 1 à 2 m en ligne: (porte greffe : Cognassier A VIF)  
Conférence, Bonne Louise, Comtesse de Paris + Durondeau, Soldat Laboureur, Précoce de Trévoux + Beurré de Naghin, Clapp's, Légipont, William's Bon Chrétien.

### Prunes-Zwetschen, Pflaumen (sur St. Julien et Myrobolan)

Altesse double de Liège (bleu) (9) H+A+C = quetsche d'italie	Opal (rose) (7-8) A+C
Altesse Simple (bleu) (9-10) H+A = quetsche d'Alsace = Prune de Namur	Précoce Favorite (bleu) (7) A = Pamalse datjes
Anna Späth (bleu) (9-10) H+A+C	Président (bleu) (9-10) H+A+C
Belle de Louvain (bleu) (8) H+C	Priesse double (jaune violacé) (8-9) H
Belle de Thuin (jaune) (8-9) A+G	Prune de Prince (bleu) (9-10) A+G
Bleue de Belgique (bleu) (8) A+C	Reine Claude d'Althann (rouge) = Conducta (8) H+A+C
Bühler Frühzwetsche (bleu) (8) H+A = Altesse Simple hâtive	Reine Claude Bavay jaune) (9) A
Burbanck (rouge) (8) A	Reine Claude d'Oullins (jaune) (8) H+A+C
Early Laxton (rose) (7) A	Reine Claude Verte (vert-jaune) = R. Cl. Dorée ou Crottée (8-9) H+A+C
Jefferson (jaune) (8-9) A	Ruth Gerstetter (bleu) (7) A
Kirkes Plum (bleu) (8-9) A	Sainte Catherine (jaune) (9-10) H+A+G
Magna Glauca (bleu) (7) C+A	Sanktus Hubertus (bleu) (7) H+A+C
Mirabelle de Metz (jaune) (9) H+A	Stanley (bleu) (9) A+C+H
Mirabelle de Nancy (jaune) (8-9) H+A+C	Sultan (bleu) (9) H+A+C
Monarch (bleu) (9) H+C	The Czar (bleu) (7-8) A+C
Monsieur hâtif (bleu) (8) H	Victoria (rouge) (8-9) H+A+C
Monsieur Jaune (8) H	Wangenheimer Frühzwetsche (bleu) (8-9) H+A
Ontario (jaune) (8) H+A	Wignon (pourpre) (9) H+A+G

- La plupart des variétés de prunes sont autofertiles.  
Autostériles sont: Président, Reine Claude D'Althann, Reine Claude Verte-dorée.
- Variétés à très bon pollen: The Czar, R. Cl. Verte. R. Cl. d'Oullins, Mirabelle de Nancy, Victoria, Belle de Louvain, Stanley, Opal, etc...
- Sur haute tige à 7 x 7 m, nous conseillons de planter:  
Reine Claude d'Oullins, Reine Claude d'Althann, Altesse double + Mirabelle de Nancy, Reine Claude Verte, Belle de Louvain + Anna Späth, Sainte Catherine, Opal, Altesse Simple.
- Sur demi-tige à 6 x 6 m:  
Opal, Victoria, Reine Claude Verte + Anna Späth, The Czar, Mirabelle de Nancy + Reine Claude d'Oullins, Reine Claude d'Althann, Sainte Catherine, Altesse Simple.
- Sur basse-tige à 4 x 4 m:  
Opal, Victoria, Anna Späth + The Czar, Mirabelle de Nancy, Reine Claude d'Oullins + Reine Claude Dorée Verte, Reine Claude d'Althann, Sainte Catherine, Altesse Simple.
- A palisser en ligne à 2 m les variétés très fertiles sur St. Julien A VF:  
Opal, The Czar, Queen Victoria et Stanley qui portent après 2 ans.

### **Cerises douces-Süsskirschen** (sur F 12/1 ou Colt ) (Les cerises mûrissent durant 8 semaines)

Abbesse de Mouland (6) H	Early Rivers (3) H+A+C
Anglaise Hâtive (3-5) H+A = Tôt et Tard	Kordia (5) H+A+C
Anna Bella (4-5) H+A+C	Lapins (7) H+A+C
Bigarreau Blanc (8) H+A+C	Merton Glory (2) A+C
Bigarreau Blanc et Rose (6) H+A+C =Esperen	Oktavia (6) A+C
Bigarreau Burlat (2) H+A =Schrecken	Regina (7-8) H+A+C
Bigarreau Napoleon (4-5) H+A	Sam (4-5) A+C
Bigarreau Noir (7-8) H+A+C	Schneiders Späte Knorpel (6-7) H+A+C
Bigarreau Van (5) H+A+C	
Castor (5) A+C	Star (5-6) A+C

Summit (5-6) A+C  
 Sunburst (4-5) A+C  
 Udense Spaanse (7) H+A  
 Valeska (4) H+A+C  
 Vittoria (9) H+A

### Cerises acides-Sauerkirschen (sur F 12/1 ou Colt)

Brugse Kriek (5) A  
 = Montmorency à courte queue  
 Griotte de Visé (4) A  
 = Griotte de Waterloo  
 Kelleris (6-7) A+C  
 Griotte Gorseem (5-6) C

Griotte du Nord (7-8) A+C  
 = Rheinische Schattenmorelle  
 Griotte du Nord type Scharö (petit arbre)  
 Griotte du Nord type Boscha  
 (grande production)

- Les Bigarreaux ou cerises sont autostériles.
- Les griottes acides sont autofertiles.
- Variétés partiellement autofertiles: Big. Van, Pollux, Castor, Bigarreau Blanc, Lapins.
- Variétés à très bon pollen: Early Rivers, Bigarreau Burlat, Hedelfinger, Griotte du Nord, Big. Van et Schneiders, Lapins, Star, Castor, Sam.
- Sur haute-tige à 8 x 10 m nous conseillons de planter:  
 Bigarreau Van, Hedelfinger, Early Rivers + Bigarreau Blanc et Rose, Regina, Bigarreau Blanc, Schneiders Späte Knorpel, Bigarreau Burlat, Griotte de Visé, Kelleris.
- Sur demi-tige à 6 x 6 m:  
 Schattenmorelle (Griotte du Nord), Bigarreau Van, Hedelfinger + Lapins, Bigarreau Blanc, Bigarreau Blanc et Rose + Schneiders Späte Knorpel, Summit, Regina, Kelleris.
- Sur basse-tige à 5 x 5 m:  
 Bigarreau Van, Hedelfinger, Summit + Bigarreau Napoleon, Bigarreau Blanc, Regina + Schneiders Späte Knorpel, Anglaise  
 Hâtive, Lapins, Bigarreau Blanc et Rose.
- Sur basse-tige à 4 x 4 m: Griotte du Nord type Boscha.  
 Sur basse-tige à 3 x 3 m: Griotte du Nord type Scharö.  
 La moniliose des griottiers nécessite 2 traitements au TMTD juste avant et après la floraison.

### Peches-Pfirsisch (sur St. Julien A VF)

Amsden, très hâtive  
 Charles Ingouff, mi-saison  
 Fertile de Septembre, G, tardive  
 Johnny Brack, mi-saison  
 Lieveling, hâtive

Nectared, mi-saison (Nectarine)  
 Redhaven, mi-saison  
 Reine des Vergers, tardive  
 Rote Ingelheimer, très hâtive  
 Vaes Oogst, mi-saison

Les pêches sont généralement autofertiles. C'est une culture d'amateur, qui réussit si les fleurs ne gèlent pas. La cloque est à combattre par un traitement au cuivre juste avant l'éclosion des fleurs.

Nous vous proposons comme meilleures variétés:

Lieveling: arbre très sain et très fertile en août

Reine des Vergers: arbre très sain et très fertile en septembre.

Redhaven: pour la mi-saison.

Fertile de septembre: conseillée par Gembloux.

Les nectarines ou Brugnons préfèrent un emplacement chaud et sec.

### Abricots-Aprikosen (sur Myrobolan)

Abricot de Nancy  
 = Abricot pêche  
 Abricot Royal de Hongrie

Hargrand  
 Orangered  
 Trosoranie

Les abricots sont autofertiles. La culture réussit si les fleurs ne gèlent pas. En Belgique un endroit protégé, un mur chaud est préférable.

### Cognassier-Quittenbaum

Champion  
Lescovacz (forme de pomme)

Reas Mammoth  
Vranja

Les cognassiers sont autofertiles, sauf Lescovacz. Un endroit ensoleillé est préférable

### Noyer-Nussbaum

Les noyers de semi que nous cultivons sont une sélection à grands noyaux.

Nous offrons les variétés suivantes en noyers greffé:

Broadview: assez grand noyau long, fructification hâtive sur arbre de moyenne vigueur à port large et penché.

Buccaneer: grand noyau rond, autofertile et bon polionisateur, très sain mais fructification tardive, grand arbre érigé.

Coenen: très grand noyau long, bon goût, autostéril, grand arbre à couronne large.

### Nashi (sur cognassier et intermédiaire poirier)

Hösui (9) Fruits moyens juteux et très sucrés brun-orange.

Kösui (10) Beaux fruits juteux brun orangé.

Nieiseiki (9-10) Fruits à chair jaune très fine, sucrés et à goût citron. Variété très fertile.

Les nashis sont autostériles. La plantation des trois variétés proposées donne de bon résultats.

### Les petits fruits-Kleinobst

\*\*Variété principale

\*Variété importante

### Noisetiers-Haselnuss (fécondation croisée utile)

Bergeri

Buttler

Cosford

Ennis

\*Fertile de Nottingham

\*Géante de Halle

= Merveille de Bollwiller

Gunslebert

Long Tidlig Zeller

Longue d'Espagne

Ségorbe

\*\*Webbs Prize Cob

\*Rouge de Zeller

Corylus maxima Purpurea

Impériale de Trébizonde

### Vignes-Weintrauben pour plein air (Freiland)

Blanc de Vezin (blanc)

Chasselas Rose (rose)

\*\*Glorie van Boskoop (bleu)

Müller Thurgau (blanc) pour vin

\*Van der Laan hâtive (blanc)

Chasselas de Fontaineblau (blanc)

**Vignes-Weintrauben** pour serre:

Chasselas de Fontaineblau (blanc)

\*Chasselas Rose (rose)

\*\*Frankenthaler (bleu)

Royal Emile (noire)

**Grosseilles rouges-Rote Johannisbeeren** (autofertiles)

\*\*Jonkheer Van Tels, hâtive

Rosetta, tardive

Rovada, tardive

Stanza

**Grosseilles blanches-Weisse Johannisbeeren** (autofertiles)

Versaillaise blanche

\*Perle blanche

**Cassis-Schwarze Johannisbeeren** (autofertiles)

\*Black Reward

Silvergieter Schwarze

\*\*Tenah

Titania

Tsema

Wellington XXX

**Groseilles épineuses a maquereau** (autofertiles)**Variétés à gros fruits:**

\*\*Achilles (rouge)

Early Sulphur (jaune)

\*Monstrueuse d'Amérique (vert)

\*Winham's Industry @rouge)

Whitesmith (blanc)

**Nouvelles variétés:**

Résistantes à l'oidium (blanc)

\*\*Hinnonmäki rouge: à fruit moyen

Hinnonmäki jaune: à fruit moyen

\*Invicta: vert, à fruit moyen

\*Josta, hybride de cassis, sans épines,

arbuste à planter 2,50 x 2,50 m

**Framboise d'ete-Sommerhimbeeren** (autofertiles)

Glen Moy (rouge)

Golden Everest (jaune)

Lloyd George (rouge)

Malling Exploit (rouge)

\*\*Malling Promise (rouge)

\*Schönemann (rouge)

Tulameen (rouge)

**Framboise d'automne-Herbsthimbeeren** (autofertiles)

\*Fallgold (jaune)  
Heritage (rouge)

\*\*Zefa 3 d'Automne (rouge)

### **Ronces-Brombeeren** (autofertiles)

Black Satin, sans épines, fr. acidulé géant, noir.

Thornfree, sans épines, fr. légèrement acidulé, noir.

\*\*Thornless Evergreen, sans épines à feuillage persistant, fruit noir doux, belle plante à palisser contre mur chaud.

Lochness: sans épines, robuste et à gros fruits sucré et aromatique.

+

Rubus phoenicolasius, petites épines, petits fruits très sucrés.

\*Tayberry, petites épines, fruit rouge très grand et hâtif. (framboise)

\*Thornless Loganberry, sans épines, fruit rouge grand et hâtif framboise)

excellente production en serre froide ou veranda.

### **Vaccinium corymbosum-Heidelbeeren**(Myrtilles américaines autofertiles)planter en terre tourbeuse acide

Blue Crop

Blue Heaven

Blue Ray

Dixie

Early Blue

\*Goldtraube

Patriot